

Logobook

Руководство
по использованию
логотипа

2024



Основной логотип



[Ссылка для скачивания логотипа](#)



- Логотип можно размещать в любой части макета, с соблюдением охранных полей. Мы рекомендуем использовать верхний левый или правый угол.
- Не допускается изменение элементов логотипа, расстояний и отступов.
- Нельзя самостоятельно поворачивать логотип.

Охранное поле логотипа



[Ссылка для скачивания логотипа](#)



Охранное поле:

- Соблюдайте охранное поле вокруг логотипа. В большинстве случаев пространство вокруг логотипа следует делать больше, чем охранное поле.
- Вокруг логотипа обязательно необходимо оставлять свободное пространство и следить за тем, чтобы в него не попадали посторонние элементы (заголовки, текст).
- Чтобы логотип смотрелся хорошо, охранное поле должно быть равным « $1/2 X$ », где X — это высота основного логотипа.

Минимальный размер:

- При воспроизведении логотипа методом цифровой или офсетной печати минимально допустимый размер логотипа по горизонтали составляет 25 мм. Данный размер позволяет легко идентифицировать логотип. Использование меньшего размера не рекомендуется!
- В ситуациях, когда логотип используется в разработке материалов для веб-ресурсов, его рекомендуемая минимальная ширина составляет 95 px.


Основные цвета




[Ссылка для скачивания логотипа](#)



CMYK 0, 100, 100, 0
RGB 237, 28, 36
HEX ed1c24
RAL 3020
PANTONE 485 C



CMYK 0, 0, 0, 0
RGB 255, 255, 255
HEX ffffff



CMYK 10, 0, 0, 95
RGB 35, 38, 41
HEX 232629
RAL 9011
PANTONE Black 6 C

- Фирменная палитра включает в себя 3 основных цвета: красный, белый, темно-серый.
- Воспроизведение возможно в следующих цветовых моделях:
 - CMYK — для полиграфии;
 - RGB — цветовая модель экрана;
 - HEX — для разработки web-ресурсов;
 - RAL — международная система соответствия цветов;
 - PANTONE — стандартизованная система подбора цвета, разработанная американской фирмой Pantone Inc.

Вариативность логотипа

 [Ссылка для скачивания логотипа](#)



Двухцветный вариант на белом



Одноцветный вариант на белом



На красном



На темном

Монохромная версия логотипа

 [Ссылка для скачивания логотипа](#)




RGB 0, 0, 0

RAL 9007

- Монохромная версия логотипа используется в случаях, когда невозможно применить полноцветную печать.

Частые ошибки

 [Ссылка для скачивания логотипа](#)



- Запрещены любые изменения логотипа: изменения пропорций отдельных элементов логотипа, нелинейные искажения логотипа (наклон, перспектива и т. д.), произвольные перекрашивания элементов и добавления обводки логотипа, смена взаиморасположения элементов логотипа, растягивание, и вращение, применение дополнительных эффектов к элементам и/или к логотипу целиком.
- Никогда не используйте других цветов, кроме фирменных.
- Запрещено использовать логотип на плохо читающемся, сливающимся и пёстром фоне.

Фирменный шрифт



[Ссылка для скачивания шрифта](#)

Circe Bold

Заголовки

Circe Regular

Основной текст

Circe ExtraBold

Акценты

Circe Light

В особых случаях

Полиграфия




Корпоративная визитка

Личная визитка

Фирменный бланк

 [Ссылка для скачивания бланка](#)



- Для ежедневной работы рекомендуется использовать стандартный бланк с брендированным верхним полем и большой полезной площадью. При этом необходимо строго соблюдать размер полей документа, следовательно, адресный блок не подлежит изменению, искажению и любой другой трансформации.



Презентации



[Ссылка для скачивания презентации](#)

- Всегда используйте разработанные шаблоны для подготовки презентаций. Готовые PowerPoint-шаблоны позволят представить бренд и значительно ускорят и упростят ваш рабочий процесс.



Комплексные системы кабельного обогрева для промышленных предприятий и городской инфраструктуры

Подзаголовок в одну строку

множенную на опыт



О ком

«ССТ Энергомонтаж» — компания, специализирующаяся на комплексных решениях в сфере систем электрообогрева для промышленности.



**Обеспечение
технологического
суверенитета**

Собственное производство
всех комплектующих
систем, не уступающее
импортным аналогам.



**Высокое
качество
продукции**

Подтверждено российскими
и международными сертификатами,
включая Сертификат технического
регламента Таможенного союза,
Российский Μηχανισμος
Суджеств.



**Сопровождение проектов
на всех этапах жизненного
цикла**

Проектирование, производство,
монтаж, пусконаладка и обслуживание
систем электрообогрева любого
уровня сложности.



**Обширный опыт реализации
проектов любой сложности
и масштаба**

Компания имеет теплотехнику
высшего класса и включена
в список проверенных поставщиков
крупнейших международных компаний,
выполняющих EPC-контракты.

Системы и решения

Компания располагает обширным и
уникальным портфелем электротехнических
и иных решений для удовлетворения
потребностей большинства промышленных
предприятий.

Компоненты

Благодаря наличию широкого спектра
компонентов, мы способны реализовать
проекты любой сложности и масштаба,
предлагая клиенту вариативность
в выборе компонентов.

Сервис

Полная поддержка проектов – от проектирования
до пусконаладки и технического обслуживания,
в том числе с использованием современных
цифровых технологий.

- Электрообогрев трубопроводов наземной, подземной и подводной прокладки
- Защита от замерзания резервуаров
- Автоматизированные системы управления
- Системы антиобледенения крыш
- Электрообогрев водосточных систем
- Системы борьбы с наледью на открытых площадках, променадах
- Системы охраны периметра – NEW!
- Системы плавления льда

- Резистивные и саморегулирующиеся кабели
- Сплочные и монтажные кабели
- Соединительные коробки (в т.ч. Ех)
- Шкафы управления (в т.ч. Вх)
- Промышленные нагреватели
- Анодосорбы

- Цифровые инструменты – NEW!
- Проектирование
- Поставка и логистика
- Монтаж и пуск-монтаж
- Пусконаладка
- Сервисное обслуживание

Сувенирная продукция



Фирменный блокнот и ручка



Фирменный пакет



[Ссылка для скачивания логотипа](#)



[Ссылка для скачивания шрифта](#)



[Ссылка для скачивания пакета материалов](#)

